



# XL3 S 160 saillie 6x24M

**Réf. 337206**

<https://ecatalog.be/fr/produit/337206>

## Caractéristiques

<b>Description de facturation:</b> XL3 S 160 saillie 6x24M <b>Serie/Type:</b> XL3 S 160 <b>Fabricant:</b> Legrand <b>Groupe produit:</b> 12	<b>Code marchandise:</b> 85381000 <b>EAN-code:</b> 3414970897107 <b>Poids net:</b> 20,142 Kg	<b>Emballage mini:</b> 1 <b>Assortiment Clé:</b> C
<b>type de montage:</b> apparent <b>nombre de rangées:</b> 6 <b>type de couvercle:</b> optionnel <b> finition du couvercle:</b> avec échancrure <b>couvercle/porte transparent(e):</b> Oui <b>matériau du boîtier:</b> acier	<b>hauteur:</b> 890 mm <b>hauteur:</b> 1040 mm <b>largeur:</b> 595 mm <b>profondeur:</b> 135 mm <b>profondeur d'encastrement:</b> 103 mm <b>couleur:</b> blanc <b>numéro RAL:</b> 9003 <b>classe de protection (IP):</b> IP30 <b>avec serrure:</b> Oui	<b>profondeur intérieure:</b> 103 mm <b>rail DIN:</b> Oui <b>avec plaque de montage:</b> Oui <b>possibilité de montage en saillie:</b> Oui <b> finition CEM:</b> Non

## Documentation



**Catalogue**  
Legrand 2020-2021 - p.264



**Brochure**  
Guide d'installation



**Notice Produit**  
LE09377AA-01.pdf



**Brochure**  
Installation Guide X



**Fiche Technique**  
F02368EN-01.pdf



**Notice Produit**  
LE10065AA.pdf



**Certificat**  
RoHS



**Guide Technique**  
Brochure\_IEC61-439\_F

**Certificat**  
337205S160EN.pdf

**Certificat**  
337205S160.pdf

**Brochure**  
EX219006\_Brochure\_XL



**Brochure**  
EX219005\_Brochure\_XL



**Certificat**  
XL3S160EN.pdf



**Certificat**  
S160FR.pdf



**Autres**  
EXB17042\_XL3S160\_Nov



## Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>  
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro<sup>3</sup> Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>  
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro<sup>3</sup> Calculation

## Images



## Media

**XL<sup>3</sup>S 160 EN**  
<https://www.youtube.com/embed/yiWGKoTCeVg>

**XL<sup>3</sup>S 160 FR BE**

<https://www.youtube.com/embed/l43gPqHnzVY>