

PRODUCT-DETAILS

TAC-W22-G5-RD-MC-0

TAC-W22-G5-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 3-phase/32A, MID certified, with RFID, display and 4G



Informations générales

Extension du type de produit	TAC-W22-G5-RD-MC-0
Code de produit	6AGC081285
ABB désignation de type	Terra AC
EAN	8719874451000
Autre référence du produit	3Q510000800A
Description courte	TAC-W22-G5-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 3-phase/32A, MID certified, with RFID, display and 4G
Description longue	TAC-W22-G5-RD-MC-0 AC wallbox type 2, cable 5m, 3-phase/32A, MID certified, with RFID, display and 4G

Technique

EV Connectors	(AC Type 2) 1 pièce
Number of Socket Outlets	AC Type 2 cable only
Longueur du câble	5 m
Puissance de sortie	Nominal 22 kW
Tension de sortie (U_{out})	AC 3-phase 320 ... 480 V
Courant de sortie	3-phase 32 A
Connection Power	Nominal 22 kW
Tension d'alimentation	AC 3-phase 320 ... 480 V

Courant d'entrée	3-phase 32 A
Operating Frequency (f_{sw})	50 ... 60 Hz
Nombre de phases	3
Configuration Connexion	TT, TN
Number of RCDs Electric Vehicle Supply Equipment	Resid. Curr. Monitor
Number of Miniature Circuit Breakers (MCBs)	0
Catégorie de Surtension	III
Overload Protection	Overcurrent protection at 40 A
Température de l'air ambiant	Operation -30 ... +50 °C Storage -50 ... +80 °C
Altitude de fonctionnement maximale autorisée	2000 m
Interface de communication	Wi-Fi Ethernet Bluetooth Modbus 4G
Load Management Method	OCPP - Based
Authentication Method	RFID App Free Vending
Energy Meter Type	AC-MID
Taille d'écran	3.5 in
Type de boîtier	indoor, outdoor
Type de montage	Wall mounting
Qualité du matériau	Plastic
Indice de protection	acc. to IEC 60529 IP54
Résistance aux chocs	IK08

Dimensions

Produit Longueur Net	0.125 m
Produit Hauteur Net	0.32 m
Poids net	5.5 kg
Emballage Niveau 1 Unités	carton 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	0.35 m
Emballage Niveau 1 Hauteur	0.35 m
Emballage Niveau 1 Longueur	0.45 m
Emballage Niveau 1 Poids	7,1 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8719874451000
Emballage Niveau 2 Unités	box 18 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	0.96 m
Emballage Niveau 2	1.206 m

Hauteur	
Emballage Niveau 2	1.12 m
Longueur	
Emballage Niveau 2 Poids	147.8 kg

Commande

Pays d'origine	China (CN)
Code douanier	85371098
Unité de mesure	pièce
Quantité minimum	6 pièce
EAN	8719874451000
ETIM 8	EC002883 - Charging device E-Mobility
UNSPSC	25175002
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	1311 >> Electric vehicle charging station

Informations Supplémentaires

Déclaration de Conformité - CE	9AKK107991A0511
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Normes et standards	EN 61851-1 EN 61851-23 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 301 908-2 IEC 60721-3-2: IE23 RoHS

Catégories

Infrastructure de recharge pour véhicules électriques → AC Charging → AC Chargers CE

