


Structure de soufflage interne Enbeam à 12 voies LS0H 5/3,5 mm - bleu glacier

Référence du produit: 208-808

excel
without compromise.



✕ Application interne

✕ Gaine LS0H

✕ Faisceaux de 24 x 5mm max. disponibles

✕ Résistance à l'écrasement et aux impacts

Conformité RoHS

✕ Garantie système de 25 ans

Présentation du produit

Les structures de soufflage interne Enbeam ont été conçues pour diffuser la fibre soufflée en intérieur. Ces structures d'usage intérieur sont équipées d'une gaine supplémentaire et d'un feuillard ignifuge en polyéthylène et sans halogène (HF). Le revêtement interne de ces structures génère un frottement réduit pour diminuer la force de traînée et maximiser les distances de soufflage. Ces structures compactes peuvent contenir des unités de fibres Excel dotées de 2 à 12 fibres, et présentent un code couleur qui permet de les identifier.


Elles sont faciles à raccorder et à dériver en utilisant des dispositifs de fermeture Excel adéquats et des connecteurs rapides. Enfin, elles sont fournies sur des tourets jetables en bois et bouchées aux deux extrémités afin de les protéger de l'humidité et de toute contamination.

Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
adapté à	intérieur
sans halogène	oui
couleur de gaine	Ice Blue

Spécifications supplémentaires


Dessin de produit




2-Way




4-Way




7-Way



12-Way



19-Way



24-Way

Spécifications supplémentaires

Normes applicables

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-805	Structure de soufflage interne Enbeam à 2 voies LS0H 5/3,5 mm - bleu glacier
208-806	Structure de soufflage interne Enbeam à 4 voies LS0H 5/3,5 mm - bleu glacier
208-807	Structure de soufflage interne Enbeam à 7 voies LS0H 5/3,5 mm - bleu glacier

Structure de soufflage interne Enbeam à 12 voies LSOH 5/3,5 mm - bleu glacier

Référence du produit: 208-808



208-808	Structure de soufflage interne Enbeam à 12 voies LSOH 5/3,5 mm - bleu glacier
208-809	Structure de soufflage interne Enbeam à 19 voies LSOH 5/3,5 mm - bleu glacier
208-810	Structure de soufflage interne Enbeam à 24 voies LSOH 5/3,5 mm - bleu glacier

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



12-Way LSOH Internal 5/3.5mm Tube de soufflage Bleu Enbeam

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.